Chov perličiek

Význam chovu - produkcia mäsa,
-produkcia vajec,
Mäso –tmavé sfarbenie, chuť diviny,
Vajcia majú hmotnosť 40-50g s veľkým oranžovým žĺtkom, vysoká energetická hodnota a vysoký obsah vitamínov, pevná škrupina a preto sa môžu uskladňovať až 11 mesiacov,
Pôvod a plemená perličiek prapredkom je divá perlička sivá, ktorá žije i doposiaľ na severe Afriky.
Pohlavne dospieva vo veku mesiacov.
Vyšľachtené farmové typy majú znášku 200- 220ks vajec
Perličiak váži 1,5 až 1,8kg, perlička 1,8 – 202kg.
Pohlavný dimorfizmus je malo výrazný a sústreďuje sa na kožné útvary hlava a čiastočne na krku.
Na chov na farmách boli vyšľachtené typy Essor, Galor, Izabela ...
Odchov perličiek sa uskutočňuje v halách na hlbokej podstielke, neznášajú vlhké, mokré a chladné prostredie, na mikroklímu majú rovnaké nároky ako kurčatá,
Pred naskladňovaním jednodňových perlíčat sa v halách sa použije systém kruhových vymedzovacích priestorov, po 14 dňoch sa ohrada zruší, na 1m^2 s podstielkou umiestňuje 10- 12 perlíčat,
Po 16 týždňoch sa perlíčatá premiestnia do reprodukčných hál, nosivé typy do znáškových hál s podstielkou, roštmi alebo klietkami.

Výkrm perličiek
Rozoznávame 3 spôsoby výkrmu :

- *intenzívny výkrm* uskutočňuje sa v halách na podstielke alebo v klietkach, za 10 týždňov výkrmu dosahujú hmotnosť 1,2 – 1,4kg pri spotrebe 2,5 až 3kg KKZ na 1kg prírastku,
- *polointenzívny výkrm* sa do 21 až 28 dní uskutočňuje v halách a potom pokračuje vonku, kde sa skrmuje KKZ a dopĺňa sa zeleným krmivom,
- *extenzívny spôsob výkrmu* je u chovateľov a malovýrobcov,

Výroba násadových vajec sa vykonáva v halách na hlbokej podstielke,
perličky dosahujú pohlavnú dospelosť vo veku 28-32 týždňov,
vyšľachtené hybridy za 9 mesiacov znášky vyprodukujú 170 vajec s hmotnosťou 45g,
pomer pohlavia je 1 : 3 až 1 : 5,
jedno znáškové hniezdo pre 3 perličky,